



كُنْفِيَت عَيْلَنْ، زَيْبَاجِنْ نَهَارَنْ



THE FIRST CHOICE, THE LAST TECHNOLOGY



VOI.56  
1402-2023



اولین انتخاب، آخرین فناوری



# کارخانه گروه تولیدی صنعتی داتیس



لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه  
اولین انتخاب، آخرین فناوری





## گروه تولیدی و صنعتی داتیس

کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس در سال ۱۳۸۵ در منطقه صنعتی ایوانکی در ۵۵ کیلومتری شرق تهران تاسیس شد و فعالیت خود را با صورت حرفه‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز کرد. این مجموعه در مدت کوتاهی توانست نیازهای لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و تا امروز توانسته است بیش از ۱۲۰ نوع محصول از جمله اجاق گاز صفحه‌ای، فر توکار، مایکروویو، هود آشپزخانه، سینک ظرفشویی و... را در این زمینه تولید کند.

«مشتری مداری»، «نوآوری با توجه به نیازهای بازار» و «تولید محصولات با کیفیت» از جمله شعارهایی بوده که مجموعه داتیس از ابتدای تاسیس تاکنون سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و بر همین اساس با برنامه ریزی درست و اصولی مدیران و مهندسان داتیس و تلاش شبانه روزی کارکنان این مجموعه "گروه تولیدی و صنعتی داتیس" در طی این سالها موفق به اخذ گواهینامه‌ها و استانداردهای داخلی و بین‌المللی متعدد شده است.

گروه داتیس دارای استاندارد مدیریت کنترل کیفیت (ISO 9001:2015) از TUV آلمان به شماره ردیابی ۱۳۸۴۷۵۳ و دارنده گواهینامه استاندارد صادرات به اروپا IEC ۱۳۹۴۷۵۳ به شماره ردیابی ۱۳۹۴۷۵۳ بوده و دارای نشان استانداردهای اجباری جمهوری اسلامی ایران برای کلیه محصولات خود است.


این برنده برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه جدآگانه استاندارد رضایتمندی مشتری (ISO ۱۵۰۰۲:۲۰۱۵) از موسسه TUV آلمان شده است که نشان از مدیریت موفق در خدمات پس از فروش و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان محصولات داتیس است.

«نوآوری در طراحی» و استفاده از «قطعات با کیفیت» از امتیازات محصولات داتیس است که محصولات این مجموعه را از سایر محصولات مشابه در بازار تمایز کرده است. در همین راستا گروه داتیس در تولیدات خود از قطعات با کیفیت و با عمر بالا چون سرشعله‌ها و سیم فندک‌های سباباف ایتالیا در اجاق گازهای خود استفاده کرده است.

این برنده همچنین موفق شده است برای اولین بار در ایران فرهای توکار با حجم ۷۸ لیتر و کنترل از راه دور، اجاق گازهای مجهز به هشدار روشن بودن شعله، هودهای موزیکال، هودهای اکسیژن ساز (آئیون) و هودهایی که با اشاره دست راه اندازی می‌شوند را تولید کند. فعالیت‌های گروه تولیدی و صنعتی داتیس محدود به بازارهای ایران نبوده و این گروه موفق شده است محصولات خود را به بازار کشورهایی چون روسیه، عراق، افغانستان و... نیز صادر کند.

کلیه طراحی‌های صنعتی و علائم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس ثبت گردیده و هر گونه کپی‌برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.

## الزامات نصب



۱. فر توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتون، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. جایگاه فر باید ثابت باشد و قابلیت تحمل حرارت ۱۰ درجه سانتی گراد را داشته باشد.
۳. داخل جایگاه فر عاری از شیر گاز، شیلنگ گاز، سیم برق، پریز برق، لوله آب و فاضلاب باشد.
۴. شیر گاز برای فرگازی و برق باید مجزا و با اتصالات جوشی و جوشکاری شده در فاصله کمتر از یک و نیم متر و بیرون از جایگاه فر باشد.
۵. کف جایگاه فر باید با اندازه ۳۵\*۲۰ بشود و قابلیت جریان یافتن هوا را داشته باشد.
۶. حتما از محافظ برق ۱۶ آمپر استفاده شود.
۷. باید برای فرهایی که زیر اجاق گاز نصب می شوند، طبقه یا صفحه ای بین فر و اجاق به منظور جداسازی کامل دو جایگاه نصب، قرار گیرد.



۱. فر توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتون، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. جایگاه فر باید ثابت باشد و قابلیت تحمل حرارت ۱۰ درجه سانتی گراد را داشته باشد.
۳. داخل جایگاه فر عاری از سیم برق، پریز برق، لوله آب و فاضلاب باشد.
۴. پریز و محافظ برق استفاده شده باید فر باید در دسترس باشد.
۵. در صورت امکان جایگاه نصب باید دارای روزنه هایی جهت عبور هوا باشد.
۶. حتما از محافظ برق ۱۶ آمپر استفاده شود.
۷. باید برای فرهایی که زیر اجاق گاز نصب می شوند، طبقه یا صفحه ای بین فر و اجاق به منظور جداسازی کامل دو جایگاه نصب، قرار گیرد.

۱. مایکروویو توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتون، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. مایکروویو از سطح زمین حداقل یک متر فاصله داشته باشد.
۳. مایکروویو باید به دور از سینک ظرفشویی و مکان های آبریز قرار بگیرد.
۴. از محافظ برق ارت دار ۱۰ آمپر استفاده شود.



۱. محل قرارگرفتن اجاق گاز طبق ابعاد اعلام شده روی کارتون یا الگوی برش داخل کارتون توسط خریدار بربده شود.
۲. شیر گاز در دسترس باشد و فاصله جانبی شیر گاز تا لبه صفحه گاز حداقل ۳۰ سانتی متر و حداقل یک و نیم متر رعایت شود. در صورتیکه فاصله خروجی شیر گاز تا لبه صفحه گاز بین ۳۰ سانتی متر الی ۱۰ سانتی متر باشد با شیلنگ فلزی قابل نصب است.
۳. روی دیوار پشت و بالای صفحه گاز کلید یا پریز برق نباشد.
۴. کشوى زیر اجاق گاز با دیواره انتها حداقل ۱۵ سانتی متر فاصله داشته باشد.
۵. اجاق گاز از سینک ظرفشویی حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
۶. اجاق گاز در کنار یا مجاورت پنجه قرار نگیرد.
۷. مسیر لوله کشی گاز تا شیرگاز باید با لوله جوشی کار شده باشد، استفاده از لوله گالوانیزه یا پلاستیکی ممنوع است.
۸. فاصله اجاق گاز از دیواره های قابل اشتعال حداقل ۲ سانتی متر باشد. در صورت کم بودن این فاصله می توان از محافظ هایی نظیر شیشه و یا استیل استفاده کرد.
۹. در صورت استفاده از گاز LPG (کپسولی) حتما از رگولاتور فشار ضعیف یا قابل تنظیم استفاده شود، در این حالت باید نازلها پس از نصب تعویض شوند.



۱. جایگاه هود باید آماده و مستحکم باشد.
۲. برشکاری کابیت باید مطابق ابعاد اعلام شده روی کارتون و توسط خریدار انجام شود.
۳. خروجی هوا مناسب باشد. راه خروجی برای لوله خرطومی به قطر ۱۲ سانتی متر است و در صورت نداشتن خروجی می توانند از فیلترهای ذغالی استفاده کنند.
۴. فاصله استاندارد بین هود و صفحه گاز باید حداقل ۶ سانتی متر رعایت شود.
۵. از محافظ برق ۱۰ آمپر استفاده شود.
۶. بالای کابینت و در جایگاه نصب هود یک پریز یا سیم کشی برق جهت اتصال هود وجود داشته باشد.



7321212895



ISO9001:2015



## BUILT-IN Electric & GAS/Electric OVEN

## مشخصات فرهای برقی و گازی برقی داتیس



CERAMIC FIBERS  
عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی



TEMPERED GLASS  
صفحه شیشه‌ای سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



SPARKING  
مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک (ساخت کشور ایتالیا)



TEST  
تست‌های صورت گرفته برای کلیه فرها؛ تست نشت گاز (۳ مرحمله)  
تست نشت جریان الکتریسیته؛ تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه  
تست تحمل حدیث حرارت برای شیشه‌ها



SELF CLEAN  
SELF CLEAN

پوشش لعاب داخلی برای نظافت دور از دسترس از چنس



ENERGY  
دارای برچسب مصرف انرژی گردید



MEAT PROBE  
مجهز به سنسور تعیین دمای قسمت داخلی گوشت



HETTICH  
ریل‌های تلسکوپی Hettich آلمان



24 MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل کارانتین می‌باشد



ORKLI  
بوبین شیر ارکلی اسپانیا



MICROSWITCH  
مجهز به سیستم میکروسوینچ ایمنی



78 LITER  
حجم فر ۷۸ لیتری



**فر گازی برقی توکار داتیس  
توان حرارتی مصرفی**

**توان گازسوز  
2.7kW  
1.8kW**  
**توان برقی**



**DF  
660**

**دارای تایمر مکانیکی**  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی
- مشعل آلمونیاپر راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمابیش پایین: گاز، فوکان: برق
- سبیتی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بویین اورکلی اسپانیا
- موتور جوجه گردان، ترموسوینچ ایمنی خودکار
- سیستم ایمنی اتوماتیک، تایмер مکانیکی
- ولوم سربی و دستگیره آلمونیومی
- سبیتی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بویین اورکلی اسپانیا
- نوع گاز مصرفی (با قابلیت تبدیل به LPG)
- موتور جوجه گردان، ترموسوینچ ایمنی خودکار
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ترمومتر تنظیم دمای المت



**DF  
665**

**دارای موتور جوجه گردان**  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلمونیاپر راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمابیش پایین: گاز، فوکان: برق
- ولوم سربی و دستگیره آلمونیومی
- سبیتی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بویین اورکلی اسپانیا
- نوع گاز مصرفی (با قابلیت تبدیل به LPG)
- موتور جوجه گردان، ترموسوینچ ایمنی خودکار
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ترمومتر تنظیم دمای المت



**DF  
670**

**دارای طرح کلاسیک**  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلمونیاپر راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمابیش پایین: گاز، فوکان: برق
- موتور جوجه گردان، تایmer مکانیکی
- نوع گاز مصرفی (CNG) (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بویین اورکلی اسپانیا
- ولوم دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلای
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- سبیتی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و شلف روغن گیر



## فر گازی برقی توکار داتیس

حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A

سیستم ایمنی اتوماتیک

مشعل آلومنیاژ راندمان بالا

سیستم خنک کننده اتوماتیک

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا

پوشش لعابی Easy to clean نظافت آسان

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه

نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)

درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو

شیر ترمومتریک با بویین اورکل اسپاچیا

دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی

سیستم گرمایش پایین: گاز، فوکان و پشت: برق

موتور جوجه گردان، ترموسوینج ایمنی خودکار

تجهیز به فن کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تا خیری

شیشه مشکی شات ایتالیا، مجهز به سیستم پخت زدایی

سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه

ولوم تاشو از جنس باکالیت، نوع برندامه پخت

پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

تجهیز به ۳ المنت با قابلیت تنوع در انتخاب، جنس دستگیره آلومنیومی

قفل کودک، دارای تایmer دیجیتال پخت تا خیری و نمایشگر ساعت



**DF  
672**

داری  
ولوم تاشو

تجهیز به ولوم تاشو از جنس باکالیت

Size: 595x595x585 mm

Cut: 575x580x575 mm



**DF  
672**

داری  
ولوم تاشو

تجهیز به ولوم تاشو از جنس باکالیت

Size: 595x595x585 mm

Cut: 575x580x575 mm



فر برقی توکار داتیس

توان حرارتی مصرفی

2.8kw



پلت تسلکو  
Hettich

DF  
690

نمایشگر TFT دارای App کنترل و اتصال  
Size: 595x595x585 mm WiFi به  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، ظرفت آسان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی
- دستگیره آومینیومی با پوشش آنادایز
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی، شیشه شات ایتالیا
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها، ۲۰ لامپ فر ۲۵ وات
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالی تعمیر + مصرف انرژی کم
- ۱۶ برنامه پخت اتوماتیک، ۱۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- ۲۸ برنامه کنترل اتوماتیک، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه چداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم برقی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغز پخت شدن)
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تا خیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه



پلت تسلکو  
Hettich

DF  
646

تاپیر دیجیتالی لمسی  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، ظرفت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتمومات
- جنس دستگیره آومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت مجهز به سیستم برقی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایم دیجیتال لمسی، ۲۰ لامپ فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغز پخت شدن)
- درب شیشه ای سه چداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغز پخت شدن)
- قابلیت تبدیل به دو فر مجزا، قابلیت استفاده به صورت نصف ظرفیت



پلت تسلکو  
Hettich

DF  
636

فر ۲ طبقه با ۲۳ برنامه پخت نیمه اتوماتیک  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر
- مجهز به سیستم برقی زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۲۳ نوع برنامه پخت نیمه اتمومات
- جنس دستگیره آومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ریل تلسکوپی ۲۰ لامپ فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای سه چداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغز پخت شدن)
- قابلیت تبدیل به دو فر مجزا، قابلیت استفاده به صورت نصف ظرفیت

# 16 Automatic Cooking Program



Hettich  
Silver

**DF  
675S**

برنامه پخت به زبان فارسی  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلمونیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت بررقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لاعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتوور جوجه گردان، قفل کودک
- شبیشه شات طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Clean ۶۰ برای قسمت های دور از دسترس
- درب شبیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزیخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تا خبری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تأثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



Hettich  
Beige

برنامه پخت به زبان فارسی  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلمونیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت بررقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لاعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتوور جوجه گردان، قفل کودک
- شبیشه شات طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Clean ۶۰ برای قسمت های دور از دسترس
- درب شبیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزیخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تا خبری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تأثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



## برنامه پخت به زبان فارسی



برنامه پخت به زبان فارسی  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ بروناهه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- تایمر دیجیتال مرسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المفت بررقی، دارای چهار المفت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المفت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- بربان گردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کاکوشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- مجهز به صفحه TFT (نمایش کیفیت تصویر بالا و معرف پایین انرژی)
- زه استیل با طراحی فوق العاده، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



برنامه پخت به زبان فارسی  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المفت بررقی، دارای چهار المفت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المفت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای صفحه پشت و کناره ها
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کاکوشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



برنامه پخت به زبان فارسی  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المفت بررقی، چهار المفت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المفت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- شیشه شات مشکی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای صفحه پشت و کناره ها
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کاکوشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت

# BUILT-IN OVEN



Hettich  
هتلیچ

DF  
696

دارای ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تا خیری  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم درب آسان باز شو
- زه استیل با طراحی فوق العاده
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت؛ برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آکومنیومی با پوشش آندازی
- چهار المنت، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شبشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شبشه شکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمیر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شبشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع

Hettich  
هتلیچ

DF  
688

دارای دو فن کانوکشن  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ریل تلسکوپی Hettich
- عایق حرارتی الاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت؛ برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آکومنیومی با پوشش آندازی
- چهار المنت، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شبشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شبشه شکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمیر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شبشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن

Hettich  
هتلیچ

DF  
673

ریل تلسکوپی آلمانی، شبشه شات ایتالیا  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت؛ برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- جنس دستگیره آکومنیومی با پوشش آندازی
- چهار المنت، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شبشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- تایمیر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۸ برنامه پخت نیمه اتومات از طریق راهنمای پخت
- ۳ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شبشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن



DF  
683

تایمر دیجیتالی لمسی  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستان جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۵ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز مشکی
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم بخ زدایی
- تایmer دیجیتال امسی، ۲۴ ساعت
- سیستم افزایش دما سریع، ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



Ultra  
DF  
683

تایمر دیجیتالی لمسی  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستانات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۵ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایmer دیجیتال امسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم بخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



DF  
692

تایمر دیجیتالی با فریم استیل  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستانات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- Easy to clean
- فر برقی با ۱۵ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایmer دیجیتال امسی، ۲۴ ساعت
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم بخ زدایی
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع

# LED KNOB



DATTEES



**DF  
694**

فر برقی مدل کلاسیک  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریبل، مجهز به به سیستم اینمی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوچه گردان
- شیشه سکوریت مشکی با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایmer)
- عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم



**Ultra  
DF  
694**

فر برقی مدل کلاسیک  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریبل، مجهز به به سیستم اینمی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوچه گردان
- شیشه سکوریت سفید با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایmer)
- عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم



**DF  
666**

ولوم چراغ دار  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- عایق حرارتی الیاف سرامیک
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن، جهت پخت یکنواخت
- بریان گردان، پخت معمولی و کباب گردان
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به جهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریبل، موتور جوچه گردان
- ولوم چراغ دار Led، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دمای سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم اینمی خودکار
- عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومنیومی با پوشش مشکی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایmer دیجیتال با قابلیت نمایشگر ساعت، پخت تاخیری، آلام، زمان پخت



**DF  
693**

دارای شیشه رفلکس  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهر به سیستم بخ زدایی
- مجهر به افزایش دما سریع خودکار
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهر به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لابی
- مجهر به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاریخی
- درب شیشه ای ۲ چداره، ترموسونیج ایمنی خودکار
- تایmer و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسونیج فن هو واکش، مجهر به سیستم پخت تاریخی
- عدد سیستیک لابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق المنت گریل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه مشکی سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولو م برنجی طرح کلاسیک
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغز پخت شدن



**DF  
655**

دارای ۲ موتور جوجه گردان  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهر به سیستم بخ زدایی
- ریل تالسکوپی آمان Hettich
- مجهر به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لابی
- مجهر به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاریخی
- درب شیشه ای ۲ چداره، ترموسونیج ایمنی خودکار
- تایmer و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسونیج فن هو واکش، مجهر به سیستم پخت تاریخی
- عدد سیستیک لابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق المنت گریل
- پوشش لابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه سفید سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولو م برنجی طرح کلاسیک



**DF  
655**

دارای ۲ موتور جوجه گردان  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهر به سیستم بخ زدایی
- ریل تالسکوپی آمان Hettich
- مجهر به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لابی
- مجهر به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاریخی
- درب شیشه ای ۲ چداره، ترموسونیج ایمنی خودکار
- تایmer و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسونیج فن هو واکش، مجهر به سیستم پخت تاریخی
- عدد سیستیک لابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق المنت گریل
- پوشش لابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه سفید سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولو م برنجی طرح کلاسیک





**DF  
685**

نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، ظرفت آسان
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- مجهز به سیستم بخ زدایی، لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان بازشو
- درب شیشه ای دو چداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بزرگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

**Ultra  
DF  
684**

نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، ظرفت آسان
- مجهز به سیستم بخ زدایی
- ولوم آهنی با آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایmer مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان بازشو
- درب شیشه ای دو چداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی آبکاری شده، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

**DF  
684**

نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، ظرفت آسان
- مجهز به سیستم بخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایmer مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان بازشو
- درب شیشه ای دو چداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بزرگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



**DF  
679**

دارای تایمر، ظرفت آسان  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ٧٨ لیتر، ظرفت آسان
- مجهز به سیستم بخ زدایی
- ولووم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموموستان جهت تنظیم دمای المنت برقدی
- پوشش دیواره های لایبی Easy to clean
- فر برقدی با نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، دارای ٢ لامپ فر ٢٥ وات
- یک سیستم دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شبشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموموستان تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شبشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- عدد سبینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغون گیر
- دستگیره آلومنیومی با پوشش آندازی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بزرگ، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره شبشه ای مشکی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

**DF  
689**

ولوم تاشو با روکش استیل  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ٧٨ لیتر، ظرفت آسان
- ولووم تاشو با روکش استیل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموموستان جهت تنظیم دمای المنت برقدی
- پوشش دیواره های لایبی Easy to clean
- فر برقدی با نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایmer مکانیکی، ٢ لامپ فر ٢٥ وات
- شبشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموموستان تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شبشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- عدد سبینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغون گیر
- دستگیره آلومنیومی با پوشش آندازی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره شبشه ای مشکی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره شبشه ای مشکی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

**DF  
645**

نوع برنامه پخت نیمه اتومات  
Size: 595x595x585 mm  
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ٧٨ لیتر، ظرفت آسان
- ولووم فلزی آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموموستان جهت تنظیم دمای المنت برقدی
- پوشش دیواره های لایبی Easy to clean
- فر برقدی با نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایmer مکانیکی، ٢ لامپ فر ٢٥ وات
- شبشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموموستان تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شبشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دستگیره شبشه ای مشکی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس






## BUILT-IN Microwave

88.88



## مشخصات مایکروویو توکار داتیس (DTM-928-930)




- ظرفیت ۲۸ لیتر
- صفحه لمسی
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- سیستم بازگشته درب با قفل فشاری
- سیستم بخ زدایی براساس وزن و دما
- نمایشگر سمعت، میکروسوونج درب
- سیگنال پایان پخت، موتور گردان سینی
- مجهز به قفل کودک، سینی شیشه ای و ریل گردان
- برنامه پخت اتوماتیک ، قابلیت نصب به صورت توکار

## BUILT-IN Microwave

DTM  
944

- منوی اتومات
- صفحه لمسی
- نمایشگر ساعت
- سیگنال پایان پخت
- مجهز به قفل کودک
- سیستم پخت سریع
- ۹ برنامه پخت دستی
- تایمر تنظیم زمان پخت
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- برنامه افزاینده سریع دما
- سیستم بخ زدایی براساس وزن و دما




DTM  
944

مايكروفر توکار با ظرفیت ۴۴ لیتر  
Size: 595x568x454 mm  
Cut: 560x450x520 mm



DTM  
930  
Classic

مايكروویو کلاسیک توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر  
Size: 600x450x430 mm  
Cut: 565x435x450 mm



DTM  
930


مايكروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر  
Size: 600x450x430 mm  
Cut: 565x435x450 mm

# OVEN & MICROWAVE BEIGE





## BUILT - IN MICROWAVE



**DTM  
828**


مايكروويف توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر  
المنت گریبل با توان ۱۵۰۰ وات  
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm



Silver

**DTM  
928**

مايكروويف توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر  
شیشه‌ی شات طوسی ایتالیا  
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm




Beige

**DTM  
928**

مايكروويف توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر  
شیشه‌ی شات بیز ایتالیا  
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm

## BUILT-IN Microwave




## BUILT-IN Microwave



DTM  
928  
Reflex

مايكروويف توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر رفلکس  
Size: 600x390x430 mm  
Cut: 565x375x450 mm



DTM  
928

مايكروويف توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر مشکی  
Size: 600x390x430 mm  
Cut: 565x375x450 mm



DTM  
928  
Ultra


مايكروويف توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر سفید  
Size: 600x390x430 mm  
Cut: 565x375x450 mm

## Classic Microwave Series



DTM  
928  
Steel

مايكروويف توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر استیل  
Size: 600x390x430 mm  
Cut: 565x375x450 mm



DTM  
928  
Classic

مايكروويف کلاسيك توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر  
Size: 600x390x430 mm  
Cut: 565x375x450 mm



DTM  
928  
Ultra

مايكروويف کلاسيك توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر  
Size: 600x390x430 mm  
Cut: 565x375x450 mm

## DISHWASHER



## DISHWASHER



DW  
325

ماشین ظرفشویی توکار  
Size: 830x597x600 mm

- قفل کودک
- نمایشگر LCD
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلادهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فرآموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر
- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آپیاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملاً استیل از جنس استیل ۳۰۴
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال

## DISHWASHER



## DISHWASHER



DW  
330

ماشین ظرفشویی توکار  
Size: 830x597x600 mm

- قفل کودک
- نمایشگر LCD
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر
- درب شیشه ای سکوریت با ضخامت ۴ میلیمتر
- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تا خیری
- بدنه داخلی کاملا استیل از جنس استیل ۳۰۴
- دستگیره تخت با پوشش آنادایز(آنودایز)
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال

# GAS STOVE BEIGE



## BUILT-IN GAS STOVE

### مشخصات اجاق گازهای داتیس



#### GAS CAST IRON

تجهیز به گریل‌های چدن مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی



#### SABAFT

دارای سرمهله و زیرمهله سبایف (ساخت کشور ایتالیا)



#### TEST

تست های صورت گرفته برای کلیه اجاقها: تست نشت گاز (۴ مرحله) / تست نشت جریان الکتریسیته تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشهها / تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشهها



#### TOP TIME SAFETY DEVICE

تجهیز به نرم‌کوبی فوق سریع (Top Time) با زمان روشن شدن یک ثانیه



#### ORKLI

بویین شیر ارکلی اسپانیا



#### ENERGY

دارای برچسب مصرف انرژی گردید



#### MICROSWITCH

تجهیز به سیستم میکروسوینچ نسوز



#### POWER

توان حرارتی شعله‌ها:

متوسط: 1/67KW کوچک، 2/7KW بزرگ، 4/5KW پلوپر



#### TEMPERED GLASS

صفحه شیشه‌ای ۸ میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



#### SCHOTT

دارای شیشه شات (ساخت کشور ایتالیا)



#### SPARKING

تجهیز به سیستم حرقه زن اتوماتیک (ساخت کشور ایتالیا)



#### 24 MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می‌باشد

## ELECTRIC HOB

NEW  
PRODUCT



## اجاق‌های برقی داتیس

اجاق برقی دارای سنسور ایمنی عملکرد، دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۲۰ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران، قابلیت نصب به صورت توکار و روکار



DGE  
250

اجاق سرامیکی برقی، کنترل تمام لمسی  
۹ توان راه اندازی  
Size: 510x290 mm  
Cut: 490x270 mm



DSE  
251

اجاق لعابی برقی، طرح کلاسیک  
۶ توان راه اندازی  
Size: 500x300 mm  
Cut: 490x285 mm



DGE  
252

اجاق برقی، شیشه شات ایتالیا  
۹ توان راه اندازی  
Size: 520x290 mm  
Cut: 505x280 mm



  
 اجاق گاز های سبابف داتیس  
 توان حرارتی مصرفی  
 4.5kw - 2.7kw  
 1.67kw - 1.1kw

## اجاق گازهای طرح کلاسیک داتیس

BUILT-IN GAS STOVE (Classic)

اولین دارنده استاندارد رضایت مندی مشتری از TUV آلمان (ISO 10002:2015) در این صنعت / دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران / دارنده استاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2015) / اولین دارنده استاندارد خدمات پس از فروش ایران در این صنعت / دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران / دارنده استاندارد CE اروپا از آلمان (Sabaf) / کسب عنوان نمونه استانی در سال ۹۶ / دارای لوح طرح کلاسیک / دارای شعله سردکن چدنی / قطعات مهم و ایمنی ساخت کشور اسپانیا (Orkli) و ایتالیا (HE) /



 Ultra  
DG  
542

سرشله های SABA راندمان با (HE)  
مدل کلاسیک سفید  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



 DG  
542

سرشله های SABA راندمان با (HE)  
مدل کلاسیک  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



 DG  
535

سرشله های SABA راندمان با (HE)  
مدل کلاسیک  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

## DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASS

**NEW  
PRODUCT**



Datees glass gas stoves  
اجاق گازهای شیشه‌ای ساباف داتیس



**DG 567**  
سرشله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
شیشه شات سفید ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



**DG 567s**  
سرشله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
شیشه شات طوسی ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



**DG 567**  
سرشله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
شیشه شات بُز ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



**DG 567**  
سرشله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
شیشه شات ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



**DG 547**  
سرشله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
شیر ساباف، شیشه شات ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



**DG 561**  
سرشله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
شیرهای Sabaf ساکنوری  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

## LED INDICATOR OF KNOB



## HIGH EFFCIENCY SABAFT BURNER

سرشعله ساباف با راندمان بالا



DG  
501

سرشعله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
گریل چدنی بابعاد متناسب با سرشنله  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG  
500

سرشعله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
نمایشگر Led دور واروم  
Size: 920x520mm Cut: 880x475 mm



DG  
598

سرشعله های SABAFT راندمان بالا (HE)  
دارای نمایشگر تایمر اجاق  
Size: 920x520 mm Cut: 890x475 mm

WIFI




DG 527 سر شعله های SABA F راندمان با (HE) شبیشه شات طوسی ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 585 سر شعله های SABA F راندمان با (HE) قابلیت اتمال به تلفن همراه با اپلیکیشن  
Size: 920x520 mm Cut: 890x480 mm



DG 582 سر شعله های SABA F راندمان با (HE) شبیشه شات ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm




Ultra DG 582 سر شعله های SABA F راندمان با (HE) شبیشه شات سفید ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

## گاز هوشمند داتیس با فناوری هوشمند اعلان وضعیت شعله



DG 504 سر شعله های SABA F راندمان با (HE) شبیشه شات ایتالیا  
Size: 1000x450 mm Cut: 950x395 mm



## اجاق های سر شعله تاشو داتیس



DG  
385

قابلیت بلند شدن سر شعله ها تا ۹۰ درجه  
Size: 860x520 mm Cut: 835x480 mm  
Power: 7.0kw



DG  
285

قابلیت بلند شدن سر شعله ها تا ۹۰ درجه  
Size: 750x430 mm Cut: 700x380 mm  
Power: 7.0kw



## DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASS



Ultra **DG 545** سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE) شبیشه شات سفید ایتالیا  
Size: 860x520 mm Cut: 815x475 mm



### HIGH EFFCIENCY SABAF BURNER

سرشعله ساباف با راندمان بالا

Ultra **DG 536** سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE) شبیشه شات سفید ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



Ultra **DG 522** سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE) شبیشه شات سفید ایتالیا  
Size: 920x520mm Cut: 880x475 mm



Ultra **DG 512** سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE) شبیشه شات سفید ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



Ultra **DG 512** سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE) شبیشه شات سفید ایتالیا  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



اجاق گاز های ایرانی داتیس  
توان حرارتی مصرفی

3.5kw - 2.7kw  
1.67kw - 1.1kw

## Datees Iranian gas stoves اجاق گاز های ایرانی داتیس



**DG 533**  
ولوم از جنس زامک  
طراحی گریل منحصر بفرد  
Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm



**DG 534**  
ولوم از جنس زامک  
طراحی گریل منحصر بفرد  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



**DG 592**  
ولوم از جنس زامک  
تایپر برای تمام شعله ها  
Size: 920x520 mm Cut: 880x480 mm



**DG 525**  
شعله وسط دو حالته  
ولوم از جنس زامک، سه ژیکلور  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



**DG 531**  
ولوم از جنس زامک  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



**DG 502**  
جهز به فندک الکتریکی فوق سریع ( اتوماتیک )  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



## Datees Iranian gas stoves

### اجاق گاز های ایرانی داتیس



DG  
576

گریل شبکه چدنی  
لعاد کاری شده سه تیکه  
Size: 920x520 mm Cut: 865x475 mm




DG  
593

گریل منحصر بفرد  
Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm



DG  
302

۳ شعله، با گریل ستاره ای  
Size: 740x440 mm Cut: 685x375 mm



Ultra

DG  
551

گریل منحصر بفرد  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG  
551

گریل منحصر بفرد  
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG  
402

۴ شعله، با گریل ستاره ای  
Size: 600x515 mm Cut: 570x485 mm



DG  
203

۲ شعله، با گریل ستاره ای  
Size: 310x510 mm Cut: 280x485 mm



DATEES GAS STOVE WITH SABA BURNERS AND SCHOTT STEEL

## Datees steel gas stoves اجاق گاز های استیل سا باف داتیس




DS  
534

سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)  
Size: 890x510 mm Cut: 875x495 mm



DS  
513

سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)  
دارای شبکه چدنی لعاب کاری شده پنج تیکه  
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm



DS  
523

سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)  
دارای شبکه چدنی لعاب کاری شده پنج تیکه  
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm



DS  
524

سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)  
استیل با ضخامت امیلیت، مدل کورین (فلش مونت)  
Size: 890x510 mm Cut: 865x480 mm



DS  
533

سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)  
دارای Led دور واژو  
Size: 890x510 mm Cut: 880x495 mm



DS  
590

سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)  
مدل کوهان دار  
Size: 890x510 mm Cut: 855x485 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر، مدل کوهان دار  
Size: 890x510 mm Cut: 865x485 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر، مدل کوهان دار  
Size: 700x300 mm Cut: 680x285 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر  
Size: 600x510 mm Cut: 585x500 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر، مدل کوهان دار  
Size: 860x500 mm Cut: 830x475 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر، مدل کوهان دار  
Size: 860x500 mm Cut: 835x475 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر  
AE سرشعه مدل  
Size: 890x510 mm Cut: 865x485 mm



## KITCHEN HOOD

## مشخصات هودهای داتیس



### MUSIC

قابلیت پخش موسیقی



### RADIO

قابلیت پخش رادیو



### TOUCH & REMOTE CONTROL PANEL

دارای ریموت کنترل و کلیدهای لمسی



### 24 MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می‌باشد



### BLUETOOTH

با قابلیت اتصال به بلوتوث



### USB

تجهیز به درگاه ورودی USB برای پخش صوت



### METAL MOTOR

دارای موتور توربو با بدنه حازوونی فلزی



### ODOR, SMOKE AND GAS SENSOR

سنسور تشخیص بو، دود، گاز و حرارت



### SILENT

مددای موتور در گستره ۴۵ تا ۶ دسی بل



### TUCH LEFF

راه اندازی با اشاره دست



### TEMPERED GLASS

دارای شیشه سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



دارنده گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان ISO 9001:2015، دارای قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ مم. CFM. دارای ۱۴ ماه ضمانت و ۱۵۰ ماه خدمات پس از فروش، دارای گواهینامه CE اروپا از TUV آلمان، دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران، تائید شده توسط استاندارد جمهوری اسلامی ایران، دارای ۲ عدد سنسور حساس به بو، دود، گاز و دمادر اکثر هودها، دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیوم قابل شستشو، میدای موتور کمتر از ۶ دسی بل Smd، مفげه کلید لمسی و تایمر، دارای موتور فلزی بی صدا، مجهز به جک پنوماتیک، مجهز به تایmer اتوماتیک، مجهز به ترمومگارد جهت بالابردن ایمنی و عمر موتور هود، دارای شبیشه های مقاوم در برابر حرارت و ضربه (شبیشه نشکن سکوریت شده)، مجهز به کنترل از راه دور (ریموت کنترل)

**Musical**  
پخش کننده موسیقی و رادیو  
Music / Radio / USB / Bluetooth  
Size: 900 mm

**Classic**  
موتور ۶ دور، دارای ساعت آنالوگ ۳ فیلتر  
Size: 900 mm

**Classic Ultra**  
موتور ۶ دور، دارای ساعت آنالوگ ۳ فیلتر  
Size: 900 mm





Hermes

موتور ۶ دور، دارای شیشه رفلکس  
Size: 900 mm



Verona

موتور ۶ دور، تمام استیل ضد زنگ  
Size: 900 mm



Mattina

موتور ۶ دور  
Size: 900 mm



Verto

موتور ۶ دور / جک برقی  
Size: 900 mm



Adrina

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 900 mm



Emilio

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 900 mm



مجهز به ترمومگارد جهت بالا بردن ایمنی و عمر موتور هود



Lavida

موتور ۶ دور  
Size: 900 mm



Admiral

موتور ۶ دور  
Size: 900 mm



Admiral Ultra

موتور ۶ دور  
Size: 900 mm

## Built-in Range Hoods

NEW  
PRODUCT



🛡 Motor with thermoguard



**Desa**  
موتور ۴ دور، عملکرد هود با اشاره دست  
شیشه ۵ میلیمتر سکوریت  
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



**Rivan**  
موتور ۴ دور  
تمام استیل خند زنگ (آنتی فینگر)  
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



**Pandora**  
دو شیشه متحرک، ۳ عدد هالوژن LED  
موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm

## Built-in Range Hoods



Navaro

مоторه دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



Navaro s

شیشه شات طوسی ایتالیا  
مоторه دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



Navaro

شیشه شات بژ ایتالیا  
مotorه دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



## Built-in Range Hoods



### هودهای مخفی داتیس

تمام هودهای داتیس، دارای موتور ۶ دور

به غیر از هودهای موزیکال، پیانی و پنو



Gloria  
Classic  
Ultra

مотор ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria  
Ultra

مотор ۶ دور، شیشه سفید  
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria  
90

مотор ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 900x300 mm Cut: 875x265 mm



Gloria  
Classic

مotor 6 دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria  
Black

مотор ۶ دور، شیشه مشکی  
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria  
60

مотор ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 600x300 mm Cut: 569x257 mm




## Arrow هود

مجهز به حسگر تشخیص حرکت دست



Pani

موتور ۴ دور، کلید مکانیکی  
Size: 700x300 mm Cut: 665x260 mm



Peno

موتور ۴ دور، کلید مکانیکی  
Size: 700x300 mm Cut: 665x260 mm



Arrow

موتور ۶ دور، جک برقی  
عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Falcon

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست  
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm

## STEEL SINK



### سینک تولید شده با ورق استیل آلمانی

دارای ورق استیل ۰.۸ میلی‌متری عمق ۲۳ سانتی‌متر، دارای استاندارد CE اروپا، نظافت و نسبت آسان، دارای نشان استاندارد ملی ایران

	<b>DB 170</b>	ورق استیل آلمانی، لگن راست، توکار مدل فلش مونت Size: 1160x510 mm Depth: 210 mm Cut: 1135x475 mm
	<b>DB 192</b>	ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار مدل فلش مونت Size: 1160x505 mm Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm
	<b>DB 191</b>	ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار مدل فلش مونت Size: 1160x505 mm Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm
	<b>DB 190</b>	ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار مدل فلش مونت Size: 1160x505 mm Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm
	<b>DB 196</b>	ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار Depth: 230 mm Size: 1165x510 mm Cut: 1135x475 mm
	<b>DB 145</b>	ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm Cut: 1175x475 mm
	<b>DB 180</b>	ورق آلمانی، طرح انحصاری برند داتیس در بازار کشور Size: 1200x500 mm Depth: 200 mm Cut: 1170x475 mm

## CORIAN SINK

### سینک های کورین با ورق استیل آلمانی

ورق استیلن اس استیل با ضخامت یک میلیمتر ، عمق ۲۱ سانتی متر، سیفون معمولی، دارای یک لگن قرارگیری توکار، نوع قرارگیری خروجی روی سنگهای کورینی، کوارتز و صفحه سنگهای مصنوعی



DB  
197

Thickness  
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار  
Depth: 220 mm Size: 1160x510 mm  
Cut: 1135x475 mm



DB  
125

Thickness  
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار  
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm  
Cut: 1170x470 mm



DB  
127

Thickness  
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار  
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm  
Cut: 1170x470 mm



DB  
134

Thickness  
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار  
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm  
Cut: 1175x475 mm



Corian  
700

Thickness  
1 mm

سینک کورین /  
Depth: 210 mm Size: 700x400 mm  
Cut: 705x405 mm



Corian  
600

Thickness  
1 mm

سینک کورین /  
Depth: 210 mm Size: 400x400 mm  
Cut: 405x405 mm



Corian  
601

Thickness  
1 mm

سینک کورین /  
Depth: 210 mm Size: 400x340 mm  
Cut: 405x345 mm









THE FIRST CHOICE, THE LAST TECHNOLOGY



دربافت فیلم های آموزشی  
از طریق اسکن کد



standard Iran



- [Instagram/dateesco](https://www.instagram.com/dateesco)
- [Telegram.me/DatesHome](https://t.me/DatesHome)
- [www.datees.ir](http://www.datees.ir)

امور مشتریان و جذب نمایندگی:  
خدمات پس از فروش ۲۴ ساعته: ۰۲۱-۷۴۹۳۳۷  
۰۲۱-۷۸۵۱۸

کلیه طراحی های صنعتی و علائم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس  
ثبت گردیده و هرگونه کپی برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.